

## 不活化ポリオの接種スケジュール

### ふくはらこどもクリニック

不活化ポリオワクチンがようやく国内で認可され、2012年9月ごろから接種可能となりました。また同年11月からはこれまでの3種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンを混合した4種混合ワクチンも接種が始まることになりそうです。これまでにポリオ生ワクチンの接種を見合わせていた方、輸入の不活化ポリオワクチンを接種された方もおられると思いますが、今後の接種計画をたてるための参考となるように、当院での接種スケジュールを公開します。

#### 1) 生ワクチンを受けていない場合

(ア) 1回目 → (4週) → 2回目 → (4週) → 3回目 → (1歳過ぎ) 4回目 → (4歳～6歳) 5回目

国産ワクチン（セービン株ワクチン）については3種混合ワクチンと同様の接種方法が原則（5回目の接種については未定）

(イ) 1回目 → (8週) → 2回目 → (半年) → 3回目 → (4歳～6歳) 4回目

外国産ワクチン（ソーク株ワクチン）については米国式の接種方法が望ましい

- ① 3回目が4歳以上なら4回目は不要
- ② 3回目が1歳前後なら4回目は4歳で
- ③ 3回目が3歳後半なら4回目は6歳で

#### 2) 生ワクチンを1回受けている場合

外国産ワクチンを接種すると考えられ、米国式の接種方法が望ましい

(ア) 生ワクチン → (4週) → 1回目 → (8週) → 2回目 → (4歳～6歳) 3回目

- ① 2回目が4歳以上でも3回目を推奨
- ② 2回目が1歳前後なら3回目は4歳で
- ③ 2回目が3歳後半なら3回目は6歳で

(イ) 1回目 → (8週) → 2回目 → (半年) → 生ワクチン → (4歳～6歳) 3回目

- ① 生ワクチンが4歳以上でも3回目を推奨
- ② 生ワクチンが1歳前後なら3回目は4歳で
- ③ 生ワクチンが3歳後半なら3回目は6歳で

#### 3) 生ワクチンを2回受けた場合

日本国内でポリオが発生していないため、現状では必要ありません。流行地域へ渡航予定の方はご相談ください。

(2014年7月9日作成、ふくはらこどもクリニック院長)